



# Hallenspezifikation

**Telefon: 0221/ 9679-0**

**Fax: 0221/ 9679-900**

**[www.palladium-koeln.de](http://www.palladium-koeln.de)**

Köln Event Veranstaltungsgesellschaft mbH  
Schanzenstraße 36, Gebäude 197  
51063 Köln  
info@koeln-event.de  
www.koeln-event.de  
Fon +49 (0) 221 - 96 79 0  
Fax +49 (0) 221 - 96 79 900

Sparkasse Köln Bonn,  
IBAN DE57 3705 0198 0008 2025 82  
BIC COLSDE33  
Commerzbank  
IBAN DE49 3708 0040 0330 0663 00  
BIC DRESDEFF370

Geschäftsführer: Wilhelm Wirtz  
Amtsgericht Köln, HRB 30029  
Steuer-Nr. 218/5723/0355  
Ust-Id.-Nr. DE812523159

# Wichtig Infos auf einen Blick

## **Veranstaltungshalle – Anschrift**

Palladium Köln  
Schanzenstrasse 40 • 51063 Köln  
[www.palladium-koeln.de](http://www.palladium-koeln.de)

## **Kontakt /Büroadresse**

Köln Event Veranstaltungs GmbH  
Schanzenstraße 36, Gebäude 197  
51063 Köln  
Telefon: 0221/9679-0 (Zentrale)  
Fax: 0221/9679-900  
[info@koeln-event.de](mailto:info@koeln-event.de)

## **Geschäftsführer**

Wilhelm Wirtz ([wilhelm.wirtz@koeln-event.de](mailto:wilhelm.wirtz@koeln-event.de))

## **Meister für Veranstaltungstechnik**

Gerhard Hammer ([gerhard.hammer@koeln-event.de](mailto:gerhard.hammer@koeln-event.de))  
David Steinhorn ([david.steinhorn@koeln-event.de](mailto:david.steinhorn@koeln-event.de))

## **Projektleitung Konzert- und Eventabteilung**

Monika Trattmann ([monika.trattmann@koeln-event.de](mailto:monika.trattmann@koeln-event.de))  
Nina Nolting ([nina.nolting@koeln-event.de](mailto:nina.nolting@koeln-event.de))  
Roman Hartmann ([roman.hartmann@koeln-event.de](mailto:roman.hartmann@koeln-event.de))  
Anna Moll ([anna.moll@koeln-event.de](mailto:anna.moll@koeln-event.de))

Köln Event Veranstaltungsgesellschaft mbH  
Schanzenstraße 36, Gebäude 197  
51063 Köln  
[info@koeln-event.de](mailto:info@koeln-event.de)  
[www.koeln-event.de](http://www.koeln-event.de)  
Fon +49 (0) 221 - 96 79 0  
Fax +49 (0) 221 - 96 79 900

Sparkasse Köln Bonn,  
IBAN DE57 3705 0198 0008 2025 82  
BIC COLSDE33  
Commerzbank  
IBAN DE49 3708 0040 0330 0663 00  
BIC DRESDEFF370

Geschäftsführer: Wilhelm Wirtz  
Amtsgericht Köln, HRB 30029  
Steuer-Nr. 218/5723/0355  
Ust-Id.-Nr. DE812523159

# MEHR RAUM FÜR IHRE IDEEN

In den vergangenen Jahren hat sich das PALLADIUM Köln als eine der ersten Adressen für hochwertige, spannende und außergewöhnliche Events in Köln etabliert.

Die hundertjährige, ehemalige Industriehalle wurde umgebaut und für die neue Funktion hergerichtet. Moderne Gestaltungselemente setzen harmonische Akzente in einer Architektur der Gründerzeit.

Wo früher Kupferdrähte für Strom- und Telefonkabel produziert wurden, finden heute Kongresse, Präsentationen und Firmenveranstaltungen namhafter Unternehmen sowie Konzerte, Bälle und Parties statt.

Nahezu 4.000 m<sup>2</sup> Fläche ermöglichen die unterschiedlichsten Event-Konzepte. Die technische Infrastruktur lässt keine Wünsche offen, Bühnen- und Lichttechnik sind auf aktuellem Stand. Ein professionelles Event-Management-Team unterstützt Sie engagiert bei der erfolgreichen Realisierung Ihres Vorhabens.

Führende Unternehmen und Agenturen entscheiden sich gerne für das PALLADIUM Köln, wenn es darum geht, erstklassige Events in einem besonderen Ambiente zu verwirklichen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der im PALLADIUM Köln bereits vorhandenen Installationen für die Bereiche Licht, Ton und Video sowie die technischen Spezifikationen der Hallen als Grundlage für die Planung Ihres Events im PALLADIUM Köln.

Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns bitte an – wir unterstützen Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Event-Management-Team  
PALLADIUM Köln

# HALLENSPEZIFIKATION

## **Haupthalle**

Deckenhöhe	11,00 m
Lichte Höhe in der Mitte des Saales	10,20 m
Lichte Höhe unter den Emporen	4,50 m
Höhe über Standardbühne (150 cm hoch)	8,00 m

## **Erdgeschoss Haupthalle**

Grundfläche	1.650 m <sup>2</sup>
-------------	----------------------

## **Empore Haupthalle**

Grundfläche	384 m <sup>2</sup>
-------------	--------------------

## **Nebenhalle**

Deckenhöhe	7,25 m
Lichte Höhe	6,00 m

Grundfläche	1.065 m <sup>2</sup>
-------------	----------------------

## **Foyer**

Lichte Höhe	4,80 m
-------------	--------

Grundfläche	450 m <sup>2</sup>
-------------	--------------------

# BODENBESCHAFFENHEIT UND ANFAHRT

Die beiden Hallen und das Foyer sind mit einem Allzweckboden aus einem strapazierfähigen, anthrazitfarbigen Stahlfaser-Beton mit Korrodur-Beschichtung ausgestattet (Belastbarkeit:  $p \leq 12,5 \text{ kN/m}^2$ ).

Es besteht die Möglichkeit der direkten Be- und Entladung ebenerdig an der Rückseite der Halle. Die Hallen können direkt befahren werden (beispielsweise für Fahrzeugausstellungen).

Tormaß Haupthalle	3,98 m Breite x 3,98 m Höhe
Tormaß Nebenhalle	3,98 m Breite x 3,98 m Höhe
Türmaß Foyer vorne	2,2 m Breite x 2,3 m Höhe
Türmaß Foyer hinten	2,4 m Breite x 2,3 m Höhe
Durchgangstüren Foyer/Haupthalle	1,4 m Breite x 3 m Höhe

Köln Event Veranstaltungsgesellschaft mbH  
Schanzenstraße 36, Gebäude 197  
51063 Köln  
info@koeln-event.de  
www.koeln-event.de  
Fon +49 (0) 221 - 96 79 0  
Fax +49 (0) 221 - 96 79 900

Sparkasse Köln Bonn,  
IBAN DE57 3705 0198 0008 2025 82  
BIC COLSDE33  
Commerzbank  
IBAN DE49 3708 0040 0330 0663 00  
BIC DRESDEFF370

Geschäftsführer: Wilhelm Wirtz  
Amtsgericht Köln, HRB 30029  
Steuer-Nr. 218/5723/0355  
Ust-Id.-Nr. DE812523159

# **BACKSTAGE UND KÜNSTLERGARDEROBEN**

Der Backstagebereich befindet sich in der Haupthalle auf der Empore rechts und links neben dem Bühnenhaus. Hier stehen vier getrennte Garderobenräume (jeweils mit Dusche und WC) sowie zwei Produktionsbüros zur Verfügung. Ein angrenzender separater Raum kann als Aufenthaltsraum für Künstler und Crew ausgestattet werden.

Alle Räume verfügen über Telefonanschlüsse und Datenleitungen. Die Abrechnung erfolgt über eigene Gebührenzähler.

Internet über LAN/WLAN (14.000 kbit/s) ist im gesamten Palladium verfügbar.

## **LÜFTUNGSANLAGE**

Das gesamte Palladium Köln ist mit einer Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet, die sowohl als Heizungsanlage als auch als Klimaanlage eingesetzt werden kann. Die Nebenhalle kann nur belüftet und beheizt, aber nicht klimatisiert werden.

## **GASTRONOMIEAUSSTATTUNG**

Voll ausgestattete Theken befinden sich im Foyer, im unteren Saal der Haupthalle sowie auf der Empore der Haupthalle. Die Nebenhalle wird bei Bedarf mit einer oder mehreren Theken versehen.

## **TECHNIK**

Das PALLADIUM KÖLN stellt sich individuell auf sämtliche Bedürfnisse der Veranstalter und Mieter ein. Bereits vorhandene umfangreiche Installationen (siehe auch Plan) können um weitere Komponenten ergänzt werden. Eigenes Equipment des Veranstalters kann problemlos integriert werden.

## **BÜHNEN- UND LICHTTECHNIK**

In der Haupthalle befindet sich eine mobile Bühnenkonstruktion, bestehend aus einzelnen, höhenverstellbaren Nivoflex-Elementen des Schnakenberger-Systems. Standard-Bühnenmaße: 13 m Breite, 10 m Tiefe, 1,50 m Höhe + Anbauten. Veränderungen in der Größe und in der Höhe sind möglich.

Köln Event Veranstaltungsgesellschaft mbH  
Schanzenstraße 36, Gebäude 197  
51063 Köln  
info@koeln-event.de  
www.koeln-event.de  
Fon +49 (0) 221 - 96 79 0  
Fax +49 (0) 221 - 96 79 900

Sparkasse Köln Bonn,  
IBAN DE57 3705 0198 0008 2025 82  
BIC COLSDE33  
Commerzbank  
IBAN DE49 3708 0040 0330 0663 00  
BIC DRESDEFF370

Geschäftsführer: Wilhelm Wirtz  
Amtsgericht Köln, HRB 30029  
Steuer-Nr. 218/5723/0355  
Ust-Id.-Nr. DE812523159

Die Bühne ist mit einem schwarzen Frontvorhang und zwei absenkbaaren Vorderbühnenzügen ausgestattet.

Über der Bühne sind drei einzelne Traversen an jeweils 2 x 1-t-BGV-C1-Motoren sowie ein Backdropzug an 250Kg BGV-C1 Motoren installiert.

In beiden Hallen und im Foyer befindet sich eine, dem Charakter der ehemaligen Industriehalle angepasste, Saal- und Ambiente-Beleuchtung (Backstein- und Stahlträgerbeleuchtung, etc.).

## **BESCHALLUNGSTECHNIK**

### **AUSSTATTUNG HAUPTHALLE**

Die Haupthalle des Palladiums verfügt über eine Zeilenbeschallung:

Saal: 8 Positionen mit je 2 Boxen (K&F 1215)  
Empore: 8 Positionen mit je 1er Box (K&F 1215)

### **AUSSTATTUNG FOYER**

Beschallung  
4 Topteile (K&F 1215) 2 Sub-Bass (K&F 118)

# BELEUCHTUNGSTECHNIK & TRAVERSEN

## Haupthalle: Saallicht Mittelschiff & Empore

### Mittelschiff:

20 x 1 kW Stufenlinse stangenbedienbar mit Torblende, Farbrahmen

### Obere Empore:

12 x Fluter, asymmetrisch, 0,5 kW

### Saallicht unter der Kranbrücke:

2 x Fluter, symmetrisch, 1kW

### Saallicht unter der Empore:

20 x ARRI 650W Stufenlinsen mit Torblende, Farbrahmen

Dimmer und Ansteuerung vorhanden.

## Nebenhalle, Saallicht

---

9 x Major 6er Bar PAR 64 mit 6 x PAR 64, 1 KW, 2 x H-B 16  
22 x Major PAR 64 Raylight Scheinwerfer 300 W schwarz

Dimmer vorhanden.

## Traversenmaterial inkl. Motoren

---

3 x Aluminium- Traversenstrecken im Bühnenhaus a 12 m Länge  
hängend an zwei BGV-C 1 Motoren (Nutzlast max. 1 to)  
1 x Aluminium- Traversenstrecken vor der Bühne 11 m Länge hängend  
an zwei BGV-C 1 Motoren (Nutzlast einmal max. 1 to)  
1 x Aluminium- Traversenstrecken vor der Bühne 8 m Länge hängend  
an zwei BGV-C 1 Motoren (Nutzlast max. 500kg)  
1 x Aluminium- Traversenstrecken (Doppelrohrträger) an der  
Bühnenhinterkante 10m Länge hängend an zwei BGV-C 1 Motoren  
(Nutzlast max. 250kg) (Backdrop)

Traversenfarbe: Schwarz

# STROMANSCHLÜSSE

## Haupthalle

**Stage Right (auf der Bühne stehend rechts neben der Bühne):**

1x 125A CEE  
1x 63 A CEE  
1x 32 A CEE  
1x 16A CEE  
6x 220V Schuko

**Stage Left (auf der Bühne stehend links neben der Bühne):**

<b>Für alle:</b>	<b>Ton:</b>	<b>Licht:</b>	<b>Offene Enden:</b>
1x 125A CEE	2x 125A CEE	4x 125A CEE	1x3 400A
1x 63 A CEE	2x 63 A CEE	4x 63 A CEE	1x PE
1x 32 A CEE	2x 32 A CEE	4x 32 A CEE	1x N
1x 16A CEE	2x 16A CEE	4x 16A CEE	
6x 220V Schuko	6x 220V Schuko	12x 220V Schuko	

## Sonstige

<b>Foyer:</b>	<b>Backstage Parkplatz:</b>	<b>Nebenhalle:</b>	<b>Event Küche:</b>
2x 63A CEE	2x 125A CEE	1x 125A CEE	2x 32A CEE
1x 16A CEE	2x 63 A CEE	2x 63 A CEE	3x 16A CEE
Schuko	3x 32 A CEE	4x 32 A CEE	Schuko
	1x 16A CEE	5x 16A CEE	
	Schuko	Schuko	

# VIDEOTECHNIK

## **Foyer:**

2 Rückprojektionsscheiben incl. Beamer Epson-EB1761  
Auflösung: WXGA- 1280 x 800 (Bildformat: 16:10), max. 1.080 p  
Anschluss: HDMI + USB